

CERTIFICAT DE GARANTIE

40 de ani

Garantia este exclusa pentru:

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -

PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA, in calitate de producator, **acorda garantie**, pentru produsele LEIER, fabricate din argila arsa, cu utilizarea de invelitori pentru acoperisuri, de **40 de ani**, de la data achizitionarii acestora de catre cumparator. In perioada mentionata, Brikston Construction Solutions SA-Punct de lucru Sighisoara, va oferi beneficiarului produse de inlocuire pentru toate produsele care nu indeplinesc calitatile certificate prin SR EN 1304/2005.

Conditiiile care trebuie indeplinite cumulativ pentru asigurarea garantiei:

1. Respectarea instructiunilor de manipulare, transport, depozitare, utilizare a produselor;
2. Respectarea obligatorie a unghiurilor minime de montaj;
3. Respectarea instructiunilor privind ventilarea acoperisului, specificate in documentatia producatorului;
4. Daca exista diferente intre prevederile de montaj ale fabricantului si alte reguli, prevederile fabricantului sunt cele luate in considerare;
5. Transmiterea reclamatiei in scris la sediul distribuitorului sau la sediul Brikston Construction Solutions SA - Punct de lucru Sighisoara prin posta, sau e-mail, in cel mult 30 de zile de la descoperirea neconformitatii;
6. Beneficiarul trebuie sa descrie neconformitatea si sa trimita poze care sa ilustreze neconformitatea; de asemenea sa pastreze produsele pana la constatarea de catre un reprezentant al producatorului
7. Beneficiarul trebuie sa faca dovada achizitiei produselor prin factura si certificat de garantie, in original;
8. Produsele trebuie sa fie utilizate doar in scopul pentru care au fost fabricate.
9. Acoperisul trebuie sa prezinte o structura corespunzatoare executata conform normelor in vigoare.

- Deteriorarile cauzate de anumite solicitari mecanice;
- Fenomene ale naturii (furtuna, grindina, etc);
- Deteriorari cauzate de transport, manipulare, depozitare necorespunzatoare;
- Nerespectarea instructiunilor specifice de montaj oferite de catre producator;
- Schimbarea aspectului produselor, cauzata de factori climatici si poluanti (ex. formarea muschilor);
- Brikston Construction Solutions SA, Punct de lucru Sighisoara, nu raspunde pentru pagube cauzate de neutilizarea accesoriilor originale pe care le pune la dispozitie.
- Variatiile de culoare datorate procesului ceramic propriu-zis sunt acceptate si nu fac obiectul garantiei;
- Pagubele aparute in urma unor cazuri de forta majora;

In primii 5 ani ai termenului de garantie, Brikston Construction Solutions SA - Punct de lucru Sighisoara se obliga fata de partenerii sai, sa preia costurile cu privire la plata manoperei pentru montajul tiglelor, la tarifele aplicabile la nivel local si acceptate in prealabil de catre producator.

In termen de maximum 15 zile de la data primirii reclamatiei, un reprezentant al Brikston Construction Solutions SA - Punct de lucru Sighisoara se va prezenta la obiectiv pentru constatare. In acest sens, reprezentantul Brikston Construction Solutions SA Punct de lucru Sighisoara va avea drept de acces, pe durata termenului de garantie, la locul amplasarii produselor, inaintea demararii lucrarilor de reparatie pentru a inspecta locul daunei la o data si ora convenita cu reclamantul. In urma constatarii se va incheia un proces verbal in care se va mentiona rezultatul acesteia si solicitarile beneficiarului.

Companie: LEIER ROM SRL

Sediul social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Strada Horea Nr. 6, Ap. 8, 400038
Telefon: 0264.433.788 | Fax: 0264.530.540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/2710/21.07.2004 | CUI: RO16615290 | Capital social: 16.494.800 RON
IBAN: RO91BIRLO5101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA

Puncte de livrare:

- 1) Punctul de lucru din Jud. Alba, Com. Unirea, Sat Dumbrava | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 2) Punctul de lucru din Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Com. Căpâșu, Strada Principala Nr. 18 | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 3) Punctul de lucru din Jud. Arad, Com. Șimand | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro

Companie: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176, 700180
Telefon: 0232.200.200 | Fax: 0232.231.538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343 | Capital social: 16.022.482,7 RON
IBAN: RO06BAC0000000644808000, UNICREDIT

Puncte de livrare:

- 1) Sediul social din Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176 | Contact: 0232.200.200 | office@brikston.ro
- 2) Punctul de lucru din Jud. Mureș, Sighișoara, Str. Viilor Nr. 123 | Contact: 0265.771.797 | office.sicram@leier.ro
- 3) Punctul de lucru din Jud. Covasna, Sântu Gheorghe | Contact: 0265.771.797 | office.sicram@leier.ro

Brikston Construction Solutions SA , Punct de lucru Sighisoara nu va prelua produsele deteriorate, acestea vor ramane in posesia reclamantului dar nu mai pot fi folosite conform destinatiei lor.

Distribuitor..... adresa.....semnatura,
Stampila

Beneficiar.....adresa.....semnatura,
Stampila

Adresa obiectiv.....tel client.....

Numar si data factura.....

Aprobat:

Manager General
Ing. Lazar Dumitru Florin



SIGHISOARA, septembrie 2024

Companie: LEIER ROM SRL

Sedlu social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Strada Horea Nr. 6, Ap. 8, 400038
Telefon: 0264.433.788 | Fax: 0264.530.540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/2710/21.07.2004 | CUI:RO16615290 | Capital social: 16.494.800 RON
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA

Puncte de livrare:

- 1) Punctul de lucru din Jud. Alba, Com. Unirea, Sat Dumbrava | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 2) Punctul de lucru din Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Com. Căpânu, Strada Principala Nr. 1B | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 3) Punctul de lucru din Jud. Arad, Com. Șimand | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro

Companie: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sedlu social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176, 700180
Telefon: 0232.200.200 | Fax: 0232.231.538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343 | Capital social: 16.022.482,7 RON
IBAN: RO06BACX0000000644808000, UNICREDIT

Puncte de livrare:

- 1) Sedlu social din Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176 | Contact: 0232.200.200 | office@brikston.ro
- 2) Punctul de lucru din Jud. Mureș, Sighișoara, Str. Villor Nr. 123 | Contact: 0265.771.797 | office.skeram@leier.ro
- 3) Punctul de lucru din Jud. Covasna, Sfântu Gheorghe | Contact: 0265.771.797 | office.skeram@leier.ro

Cumpărător:

Adresă cumpărător:

Locul de montaj:

Data achiziționării:

Nume și adresă distribuitor:

Număr factură:

Leier Hungária Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 42, 06-96-512-550, info@leier.hu) acordă

50 de ani garanție, începând cu data achiziționării, pentru precizia dimensională, rezistența la îngheț și impermeabilitatea țiglelor de beton Leier produse și comercializate.



Garanția este valabilă pentru conformitatea cu prevederile standardului MSZ EN 490 a proprietăților de mai sus ale țiglelor de beton noi, încadrate în clasa I de calitate. Garanția intră în vigoare – indiferent de data emiterii certificatului de garanție – la data achiziționării și constă în înlocuirea acelor produse, care nu corespund prescripțiilor standardului din cauza calității dovedite ca fiind necorespunzătoare a materialului.

Cererea de asigurare a garanției se depune în scris, imediat după constatarea defecțiunilor produsului, în maxim 30 de zile, împreună cu certificatul de garanție și copia după factură. Cumpărătorul precizat în factură este îndreptățit exclusiv să solicite asigurarea garanției. Leier Hungária Kft. nu este răspunzător pentru eventualele pagube cauzate de depunerea în afara termenului precizat a cererii de asigurare a garanției.

Condițiile de acordare a garanției:

- Executarea structurii acoperișului și montajul învelitorii conform prevederilor actelor normative în vigoare la data realizării lucrărilor, și cu respectarea instrucțiunilor de utilizare ale producătorului
- Asigurarea de către reclamant a posibilităților pentru verificarea produselor la fața locului de către Leier Hungária Kft., pentru prelevarea de probe și supunerea acestora la verificări proprii sau prin institute terțe
- Utilizarea pentru întreg ansamblul învelitorii a produselor fabricate și comercializate de către Leier Hungária Kft.
- Utilizarea la montaj numai a produselor conforme, de calitate corespunzătoare și fără ca acestea să fie demontate și remontate într-o locație nouă

Garanția nu se referă la:

Daunele cauzate de accesoriile diferite față de cele cuprinse în instrucțiunile de utilizare ale Leier Hungária Kft. sau de greșeli de execuție, ruperi cauzate de încărcări date de zăpadă, alte deteriorări produse ca urmare a unor solicitări mecanice, calamități naturale, transport și depozitare necorespunzătoare.

Garanția nu se referă de asemenea la cereri de acoperire a daunelor, care exced prevederilor legale în vigoare, la eflorescențele superficiale temporare, apărute ca urmare a efectelor condițiilor meteorologice, la modificări de culoare, deoarece acestea nu influențează valoarea de utilizare a țiglelor.

În cazul soluționării cererii de asigurare a garanției, durata acesteia nu se prelun-

gește. Cererile de asigurare a garanției pentru defecțiuni cauzate de materialul necorespunzător, altele decât cele la care se referă garanția, nu se iau în considerare.

Soluționarea cererii de asigurare a garanției:

- Reprezentantul Leier Hungária Kft. contactează cumpărătorul în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, face verificări la fața locului, prelevă probe, după caz și informează cumpărătorul despre modul de desfășurare a verificărilor pentru asigurarea garanției. Verificările speciale ale probelor se efectuează în laboratorul propriu al Leier Hungária Kft. conform procedurilor cuprinse în standardul MSZ EN 491.
- După efectuarea verificărilor, Leier Hungária Kft. comunică în scris cumpărătorului rezultatele acestora în termen de 30 de zile și face propuneri privind modalitatea de asigurare a garanției. În cazul reclamațiilor justificate, producătorul înlocuiește țiglele defecte cu altele de același tip. În situația în care în gama de produse nu există deja țigle de același tip, Leier Hungária Kft. pune la dispoziția cumpărătorului, la alegere, țigle din aceeași categorie. Produsele oferite de producător pentru înlocuirea celor defecte se livrează gratuit cumpărătorului. Garanția nu acoperă costurile aferente lucrărilor de reparații ale acoperișului (depozitare, demontare și remontare țigle, etc.), care sunt suportate de cumpărător. Dacă Leier Hungária Kft. nu poate asigura înlocuirea țiglelor defecte, cumpărătorul va primi un talon de cumpărături pentru produse Leier cu valoare egală cu prețul de achiziție a țiglelor defecte.

Distribuitor (nume, adresă)
declar, că produsele comandate, de calitate corespunzătoare, au fost predate cumpărătorului integral, fără deteriorări vizibile.

Semnătura și ștampila

sau

Certificatul de garanție se emite de Leier Hungária Kft., în condițiile în care cumpărătorul transmite copia după factura cu valoarea de achiziție, prin poștă la adresa 9024 Győr, Baross G. u. 42, pe fax la nr. 96/512-501 sau la adresa de e-mail garancia@leier.hu. Certificatul de garanție se transmite cumpărătorului prin poștă sau pe cale electronică.

LEIER ROM SRL

Sediu central: 400038, Cluj-Napoca

Str. Horea Nr. 6 Ap. 8

Telefon: 0264 433 788, Fax: 0264 530 540

Web: www.leier.eu

Punct de lucru: 517788, Unirea, Sat Dumbrava fn
Jud. Alba

Telefon: 0258 876 248, Fax: 0258 876 268

E-mail: info@leier.ro

Instrucțiuni de montaj pentru tigla Leier Francia

Necesar la mp de acoperis: 9,8 buc.

Distanța între șipurile transversale (distanța de latuire, **DL**): 41,0 cm + / – 3 mm

Lungimea șipului transversal: pasul țiglei de 24,7 cm + 1,5 cm

Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și o gaură de cui

Panta: minim 18 grade

Dimensiunea șipului transversal: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 2 buc/ metru liniar (de-a lungul șipului transversal), una la al doilea rând de la coama și a doua la al doilea rând de la streasina.

Dacă structura lemnosă asigură ventilația la streasina, atunci țiglele de aerisire de la streasina nu sunt necesare.


Țiglele laterale, precum și cele de pe primul și ultimul rând se prind obligatoriu în cui sau holdsurub.

Pentru acoperisurile cu panta înclinată este recomandat ca fixarea țiglelor în cui să se efectueze la minim 25 % din țigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zăpezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, așezate pe al doilea și al treilea rând de la streasina, în zigzag

Pentru zonele cu vânturi puternice și posibilități de viscol se recomandă așezarea cât mai strânsă a rândurilor de țigle.

Montajul țiglei se face așezând țigla aleatoriu din cel puțin 3 paleti diferiți.



Instructiuni de montaj pentru tigla Leier Marsilia

Necesar la mp de acoperis: 15.4 buc.

Distanța între șipșile transversale (distanța de lățime, **DL**): 32.2 cm + / – 3 mm

Lungimea șipșii transversale: pasul țiglei de 20 cm + 2 cm

Mod de prindere pe șipși: 2 ciocuri și o gaură de cui

Panta: minim 20 grade

Dimensiunea șipșii transversale: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 1 buc / 10 m² de acoperis

Țiglele laterale, precum și cele de pe primul și ultimul rând se prind obligatoriu în cui sau holsurub.

Pentru acoperisurile cu pantă înclinată este recomandat ca fixarea țiglelor în cuie să se efectueze la minim 25 % din țigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zăpezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, așezate pe al doilea și al treilea rând de la streșina, în zigzag

Pentru zonele cu vânturi puternice și posibilități de viscol se recomandă așezarea cât mai strâns a rândurilor de țigle.

Montajul țiglei se face așezând țigla aleatoriu din cel puțin 3 paleti diferiți.

Pentru scurgerea optimă a apei, țigla Leier Marsilia nu se montează decalat față de axa verticală. În cazul montajului intercalat este posibil ca apa să patrundă prin gaură de cui. În acest caz nu se acordă garanție! (vezi imaginea din chenarul verde)

